

## 1.1 Okolišna lista za provjeru

<b>OKOLIŠNA LISTA ZA PROVJERU 1/2</b>																																			
<b>(popuniti za svaki podprojekt zasebno, ili grupe sličnih aktivnosti na jednom području)</b>																																			
Administrativni i institucionalni podaci																																			
<b>1.</b>	Naziv podprojekta <i>(Naziv podprojekta rehabilitacije)</i>	Sanacija kolosjeka sa čišćenjem kanala i propusta dvokolosječne pruge (lijevi i desni kolosjek) u km 120+700/900, 122+900/123+000, 150+100/400, 151+000/152+400, 158+800/159+100, 159+900/160+200, 160+300/600, 161+850/162+250 i 168+200/900 i jednokolosječne pruge u km 180+400/182+400, 187+100/400, 187+900/191+930, 196+450/550 i 206+300/900																																	
<b>2.</b>	Lokacija podprojekta <i>(opština/grad, kanton, entitet)</i>	Lokacije u km 120+700/900, 122+900/123+000, 150+100/400 i 151+000/152+400 nalazi se općini Žepče, u km 158+800/159+100, 159+900/160+200, 160+300/600, 161+850/162+250 i 168+200/900, 180+400/182+400, 187+100/400 i 187+900/191+930 nalazi se u općini Zenica, i u km 196+450/550 i 206+300/900 nalazi se u općini Kakanj a sve u Zeničko-dobojskom kantonu, u Federaciji BiH																																	
<b>3.</b>	Naziv institucije <i>(koja aplicira projekt, opština, itd.)</i>	JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo																																	
<b>4.</b>	Kontakt detalji (osoba odgovorna za aplikaciju ispred institucije):	<u>Ime odgovorne osobe:</u> Predsjednik Uprave - Generalni direktor Enis Džafić, mr.ecc.																																	
		<u>Kontakt detalji:</u> Ul. Musala, broj 2 71000 Sarajevo Tel. +387 33 251-120, fax +387 33 652-396; e-mail: enis.dzafic@zfbh.ba																																	
<b>5.</b>	<p><i>Opis projekta (Opišite tip aktivnosti (rekonstrukcija, rehabilitacija, itd.), osnovne komponente i osobine aktivnosti, uključujući blizinu najbližeg naseljenog mjesta (kuća) i rijeka ili jezera. Uključiti detalje zašto je aktivnost važna i opisati kako će implementacija projekta unaprediti situaciju u opštini.)</i></p> <p><i>Sanacija kolosjeka sa čišćenjem kanala i propusta će se izvesti tako što će se rasjeći DTS-a u međuodsijeke sječanjem lijeve i desne šine u kolosijeku i bušenjem rupa bušilicom (drugih) na šinama i postavljanje para vezica. Na svakom rasječenom sastavu DTS-a u kolosijeku postavljaju se sprave protiv podužnog putovanja šina. Planirana je pojedinačna i masovna zamjena pragova sa kolosječnim priborom i pripremom ostalog dijela kolosijeka predviđenog za rešetanje sa potrebnom nabavkom šinskih podloški, odnosno pritezanje i kompletiranje postojećeg kolosječnog pribora koji nije predviđen za zamjenu. Potom se izvode radovi rešetanja zastorne prizme, odnosno nož resetarice se spušta na nivo planuma u širini 4,70 m, izbacuje se zagađena zastorna prizma, prosijava i izbacuje zrna ispod 31,5 mm, preostali tucanik se vraća i odmah dopunjuje novim tucanikom u količini cca 2/3 predviđenog novog tucanika. Zatim se pristupa regulisanju i stabiliziranju kolosjeka u tri navrata, vrši se i uzgrtanje tucanika sa podbijačicom, plugom i dinamičkim stabilizatorom. Nakon toga vrši se zavarivanje rasječnog kolosjeka u međuodsijeke DTS-a sa potrebnim skidanjem sprava protiv putovanja šina te završno zavarivanje sa oslobađenjem kompletnog dijela kolosijeka od napona i uključenje kolosijeka u DTS.</i></p> <p><i>Čišćenje pružnih kanala propusta i kanala do recipijenta će se vršiti uglavnom mašinski, gdje je dostupno mašinama, ručnom doradom radi oblikovanja profila i na nepristupačnim mjestima. Utovar i odvoz na deponiju obezbjeđuje izvođač radova za koju je obavezan prikupiti sve potrebne saglasnosti i dozvole u skladu sa važećom zakonskom regulativom.</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Lokacija</th> <th>Blizina naselja</th> <th>Blizina rijeke/jezera</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>km 120+700/900</td> <td>L/15m, D/40m</td> <td>L/150 m/r. Bosna</td> </tr> <tr> <td>km 122+900/123+000</td> <td>nema</td> <td>L/30 m/r. Bosna</td> </tr> <tr> <td>km 150+100/150+400</td> <td>L/20m, D/15m</td> <td>D/100 m/r. Bosna</td> </tr> <tr> <td>km 151+000/152+400</td> <td>L/20m, D/15m</td> <td>D/100 m/r. Bosna</td> </tr> <tr> <td>km 158+800/159+100</td> <td>L/10m, D/25m</td> <td>L/300 m/r. Bosna</td> </tr> <tr> <td>km 159+900/160+200</td> <td>L/20m, D/50m</td> <td>L/400 m/r. Bosna</td> </tr> <tr> <td>km 160+300/600</td> <td>L/50 m, D/20 m</td> <td>L/100 m/r. Bosna</td> </tr> <tr> <td>km 161+850/162+250</td> <td>D/30 m</td> <td>L/70 m/r. Bosna</td> </tr> <tr> <td>km 168+200/900</td> <td>D/15 m</td> <td>L/40 m/r. Bosna</td> </tr> <tr> <td>km 180+400/182+400</td> <td>L/30 m, D/30 m</td> <td>D/100 m/r. Bosna</td> </tr> </tbody> </table>		Lokacija	Blizina naselja	Blizina rijeke/jezera	km 120+700/900	L/15m, D/40m	L/150 m/r. Bosna	km 122+900/123+000	nema	L/30 m/r. Bosna	km 150+100/150+400	L/20m, D/15m	D/100 m/r. Bosna	km 151+000/152+400	L/20m, D/15m	D/100 m/r. Bosna	km 158+800/159+100	L/10m, D/25m	L/300 m/r. Bosna	km 159+900/160+200	L/20m, D/50m	L/400 m/r. Bosna	km 160+300/600	L/50 m, D/20 m	L/100 m/r. Bosna	km 161+850/162+250	D/30 m	L/70 m/r. Bosna	km 168+200/900	D/15 m	L/40 m/r. Bosna	km 180+400/182+400	L/30 m, D/30 m	D/100 m/r. Bosna
Lokacija	Blizina naselja	Blizina rijeke/jezera																																	
km 120+700/900	L/15m, D/40m	L/150 m/r. Bosna																																	
km 122+900/123+000	nema	L/30 m/r. Bosna																																	
km 150+100/150+400	L/20m, D/15m	D/100 m/r. Bosna																																	
km 151+000/152+400	L/20m, D/15m	D/100 m/r. Bosna																																	
km 158+800/159+100	L/10m, D/25m	L/300 m/r. Bosna																																	
km 159+900/160+200	L/20m, D/50m	L/400 m/r. Bosna																																	
km 160+300/600	L/50 m, D/20 m	L/100 m/r. Bosna																																	
km 161+850/162+250	D/30 m	L/70 m/r. Bosna																																	
km 168+200/900	D/15 m	L/40 m/r. Bosna																																	
km 180+400/182+400	L/30 m, D/30 m	D/100 m/r. Bosna																																	

km 187+100/400	D/30 m	L/100 m/r. Bosna
km 187+900/191+930	L/20 m, D/40 m	L/100 m/r. Bosna
km 196+450/196+550	nema	L/35 m/r. Bosna
km 206+300/900	nema	L/40 m/r. Bosna

Sanacijom kolosjeka sa čišćenjem kanala i propusta postiže se sigurnost željezničkog saobraćaja za redovne brzine i odvodnja trupa pruge.

#### Kriteriji za eliminaciju projekta

	Problem	Da/Ne		Komentar
6.	Da li se projekt nalazi na FERP eliminacijskoj listi (Vidi Prilog A)?	<input type="checkbox"/>	X	[ ] Ako je odgovor Da, projekt ne ispunjava uvjete za financiranje. Identificirati drugi projekt.
7.	Da li se projekt nalazi na listi projekata koji podliježu okolišnoj procjeni na temelju nacionalne zakonske regulative (vidi Prilog B)?	<input type="checkbox"/>	X	
8.	Da li projekt uključuje aktivnosti koji će voditi ka novim fizičkim izmjenama lokaliteta (topografija, korištenje zemljišta, vodna tijela, itd.) poredeći sa stanjem prije oštećenja?	<input type="checkbox"/>	X	[ ] Vratiti se na izvorni nacrt projekta i izbjeći povećano [ ] Izraditi poseban EMP za predmetnu lokaciju.
9.	U usporedbi sa stanjem prije rekonstrukcije, da li će projekt rezultirati povećanim korištenjem prirodnih resursa kao što su zemlja, voda, materijali ili energija?	<input type="checkbox"/>	X	[ ] Vratiti se na izvorni nacrt projekta i izbjeći povećano [ ] Izraditi poseban EMP za predmetnu lokaciju.
10.	Da li na/oko lokacije postoje osjetljiva područja koja mogu biti pod utjecajem projekta (uključujući kulturno naslijeđe, vodosnabdjevanje, osjetljive ekosisteme, šume i prirodne habitate)?	<input type="checkbox"/>	X	[ ] Razviti EMP za predmetnu lokaciju koji će imati za cilj zaštite osjetljivih područja i uključivati mjere smanjenja uticaja specifične za lokaciju.
11.	Da li na ili oko lokacije postoje područja korištena od strane važnih ili osjetljivih vrsta faune ili flore, a koja mogu biti pod uticajem projekta?	<input type="checkbox"/>	X	[ ] Razviti EMP za predmetnu lokaciju koji će imati za cilj zaštite osjetljivih područja i uključivati mjere smanjenja uticaja specifične za lokaciju.
12.	Da li će projekt uticati na trenutnu/postojeću upotrebu zemljišta na ili oko lokacije (privatno zemljište, industrija, trgovina, rekreacija, javni proctor, itd) ili zahtjevati privremeno korištenje zemljišta oko lokacije projekta?	<input type="checkbox"/>	X	[ ] Razviti specifičan Plan aktivnosti preseljenja (Resettlement Action Plan – RAP)
13.	Da li projekt zadovoljava opće uvjete za rekonstrukciju?			[ ] Privremeno zaustaviti projekt do ishoda potrebnih dozvola i vodnih akata [ ] Obavezati Izvođača ugovorom da kupuje materijal od licenciranih kompanija [ ] Nije moguće ispuniti sve opće uvjete za rekonstrukciju. Identificirati
	Pribavljene su sve potrebne dozvole za rekonstrukciju od organa lokalne vlasti. <b>Izvođenje navedenih radova ne podliježe građevinskoj dozvoli.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Pribavljeni su vodni akti od nadležnih organa vlasti. <b>Izvođenje navedenih radova ne podliježe vodnim aktima.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Nabavka materijala za rekonstrukciju vrši se isključivo putem licenciranih izvora/kompanija? <b>Materijal će nabavljati izvođač radova. Prijem materijala će vršiti komisija u čijem sastavu će biti predstavnici Željeznica.</b>	X	<input type="checkbox"/>	

**OKOLIŠNA LISTA ZA PROVJERU 2/2**

Okolišna trijaža

Označite sve uticaje koji se očekuju tokom perioda **izvođenja projekta (rekonstrukcije) i/ili tokom rada**

Tip uticaja	Da	Ne	Tip uticaja	Da	Ne
Da li na ili oko lokacije postoje vodozaštitne zone?	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>	Da li projekt uključuje upotrebu tvari ili materijala koji mogu biti štetni za ljudsko zdravlje/okoliš ili izazvati zabrinutost zbog stvarnih ili percipiranih rizika po ljudsko zdravlje?	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
Da li projekat zahtjeva upotrebu laboratorijskih hemikalija, goriva, ulja, rashladne tečnosti, tečnosti za čišćenje ili rastvarači? <i>Za rad mašina.</i>	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	Da li se očekuje da aktivnosti uključuju rukovanje i upravljanje azbestnim otpadom/otpadom od rušenja ili drugim opasnim otpadnim materijalima?	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
Da li projekt vodi ka riziku od kontaminacije zemljišta ili vode tokom rekonstrukcije i rada? <i>Moguće isticanje goriva, ula i sl. u malim količinama – zbog rada mašina.</i>	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	Da li postoji rizik od akcidentnih situacija tokom rekonstrukcije, koje mogu uticati na zdravlje ljudi?	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
Da li će projekt uključivati korištenje vozila i mašinerije koja emituje polutante u zrak (npr. izduvni gasovi, prašina, dim vatre, mirisi)?	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	Da li na lokaciji ili u njenoj neposrednoj blizini postoje javne (transportne) rute kojima se služi stanovništvo i na koje bi projekt mogao imati negativan utjecaj?	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
Da li će projekt uzrokovati prekoračenje nivoa buke tokom rekonstrukcije? <i>Povremeno, u vrijeme radnog vremena:</i>	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	Da li na lokaciji ili u njenoj neposrednoj blizini postoje objekti koje koristi stanovništvo, a na koje bi projekt mogao imati negativan utjecaj (npr. otežati javnosti pristup objektima)?	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
Da li će tokom projekta, tačnije rekonstrukcije i/ili demoliranja, nastati čvrsti otpad? <i>Otpad će se zbrinuti u skladu sa karakteristikama istog što je obaveza izvođača radova</i>	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>			

**Naznake:** Za aktivnosti koje uzrokuju negativne uticaje, konsultovati Plan upravljanja okolišem EMP pripremljen u okviru Projekta Hitnog oporavka od poplava u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske i Brčko Distrikta i tabelu u Okviru za upravljanje okolišem i društvom (ESMF). Cijeli EMP (specifični za određenu lokaciju ili već pripremljeni) treba biti dio tenderske dokumentacije i ugovora.

**Finalna verzija Liste za provjeru uz format lokacijski specifičnog EMP-a će biti subjektom javne objave.**

Odluka:

Predmetni pod-projekt je:

- ]Odobren bez dodatnih zahtjeva.
- ]Odobren uz upotrebu tipskog EMP.
- ]Odobren uz zahtjev da se izradi poseban EMP-za potrebe predmetnog projekta.
- ]Nije odobren.

Osoba odgovorna za nominaciju projekta (i koja osigurava da date informacije odgovaraju stanju na terenu):

Ime: *Enis Džafić*

Datum: 01.06.2018.

Potpis:

Evaluator (ispred PIU):

Ime:

Datum:

Potpis:

