



JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
društvo sa ograničenom odgovornošću SARAJEVO
71 000 Sarajevo, Musala 2

Reg.br. 065-0-Reg-06-000614 od 28.12.2006. godine kod Općinskog suda u Sarajevu: Glavni račun: KM 3389002207823509. DEVIZNI-IBAN: BA39+3389002207823509 SWIFT: UNCRBA 22 kod UNICREDIT BANK d.d. Mostar: Računi za redovno poslovanje: KM 1549212001826340. DEVIZNI-IBAN: BA39+50101200-875115 SWIFT: UPBKBA 22 kod INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina: KM 1010000051807253. DEVIZNI-IBAN: BA39+1010000051807253. SWIFT: PBSCBA 22, kod PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. Sarajevo: KM 1990490075973745 kod SPARKASSE BANK d.d. Bosna i Hercegovina: KM 1020500000088171. DEVIZNI-IBAN: BA39+1020500000088171 SWIFT: UBKSBA 22 kod UNION BANKA d.d. Sarajevo: ID broj: 4200450270001; PDV broj: 200450270001; Porezni broj: 01071112

Broj: UD-4763-1-2.3./2026

Datum: 18.03.2026.godine

Mjesto: Sarajevo

24-03-2026
J.P.B.

Na osnovu člana 70. stav (4), a u vezi sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, 59/22 i 50/24), člana 58. Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo ("Službene novine FBiH", broj: 27/06, 5/08, 49/08, 57/09, 59/11, 92/12, 58/15, 24/17, 68/22 i 83/23), člana 19. stav 1) Pravilnika o javnoj nabavci roba, usluga i radova broj: UD-24662-1-3./2022 od 02.12.2022. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije broj: 3202-1-3/2025 od 06.03.2026. godine, Uprava Društva na 96. sjednici, održanoj dana 18.03.2026. godine donijela je:

O D L U K U o poništenju postupka nabavke

I

Poništava se otvoreni postupak za javnu nabavku radova – Postavljanje opreme i instalacija daljinskog upravljanja postrojenjima za električnu vuču na prugama Doboj (Maglaj) – Sarajevo i Sarajevo – Čapljina, tender broj: UDUD-3202-1/2025. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 3.200.000,00 KM (bez PDV-a).

II

Postupak se poništava na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, 59/22 i 50/24), jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

III

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ekonomski poslovi Društva - Sektor za nabavke i prodaju.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Uprava Društva Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo je Odlukom broj: UD-2343-1-11.12./2025 od 13.02.2025. godine, odobrila pokretanje otvorenog postupka sa dodatnom objavom na engleskom jeziku za javnu nabavku radova – Postavljanje opreme i instalacija daljinskog upravljanja postrojenjima za električnu vuču na prugama Doboj (Maglaj) – Sarajevo i Sarajevo – Čapljina, tender broj: UDUD-3202-1/2025.

Uprava Društva Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo je na 5. sjednici donijela Odluku o investiciji broj: UD-4032-1-7/2024 od 07.03.2024. godine.

UIC 50

Bosna i Hercegovina

JP ŽFBH d.o.o. Sarajevo Centrala: +387 33 657-313; Kabinet Predsjednika Uprave-Generalnog direktora: tel. +387 33 251-120, fax +387 33 652-396; Poslovi razvoja i investicija: tel. +387 33 617-754, fax +387 33 617-922; Željeznički operator: tel. +387 33 251-126, fax +387 33 610-038; Željeznička infrastruktura: tel. +387 33 251-120, fax +387 33 656-062; Ekonomski poslovi: tel. +387 33 251-123, fax +387 33 217-085; Pravni i kadrovski poslovi: tel. +387 33 251-123.

Rješenjem VD Predsjednika Uprave - Generalnog direktora broj: 1-3954-1/2025 od 18.02.2024. godine, imenovana je Komisija za nabavke (u daljem tekstu: Komisija) koja je provela postupak nabavke u sljedećem sastavu: Maja Deljković Zubčević – predsjedavajući – službenik za JN, Sakib Čavčić – član, Haris Trapara – član, Amila Sulejmanović – član i Biba Hodžić – član. Sekretar komisije je Edina Karić.

Obavještenje o nabavci je objavljeno na portalu javnih nabavki dana 19.03.2025. godine, broj obavještenja: 1050-1-3-49-3-39/25. Sažetak obavještenja o nabavci je objavljen u "Sl. glasniku BiH" broj: 19, strana 117 dana 28.03.2025. godine.

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14, 59/22 i 50/24), Komisija je dana 06.05.2025. godine u 13:00 sati, izvršila javno otvaranje ponuda, uz prisustvo predstavnika grupe ponuđača: GENEL d.o.o. Mostar i ELNOS BL d.o.o. Banja Luka – Bojan Skaramuca i grupe ponuđača: KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge i STEP d.d. Sarajevo – Kenan Hajrić i Nenad Lešić. Do roka određenog za prijem ponuda, blagovremeno su pristigle (dvije) ponude i to:

1. Ponuda grupe ponuđača: **GENEL d.o.o. Mostar i ELNOS BL d.o.o. Banja Luka**, koji su ponudili sljedeće:
Cijena: 2.934.087,03 KM (bez PDV-a), odnosno 3.432.881,82 KM (sa PDV-om),
Uslovi i način plaćanja: 60 dana od dana ovjere privremene ili okončane situacije od strane ugovornog organa za izvedene radove,
Rok isporuke: 300 dana od dana ispostavljanja narudžbenice od strane ugovornog organa.
2. Ponuda grupe ponuđača: **KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge i STEP d.d. Sarajevo**, koji su ponudili sljedeće:
Cijena: 3.181.673,05 KM (bez PDV-a), odnosno 3.722.557,47 KM (sa PDV-om),
Uslovi i način plaćanja: 60 dana od dana ovjere privremene ili okončane situacije od strane ugovornog organa za izvedene radove,
Rok isporuke: 290 dana od dana ispostavljanja narudžbenice od strane ugovornog organa.

Komisija je pristupila pregledu i ocjeni pristiglih ponuda, te prvobitno konstatovala sljedeće:

Ponuda grupe ponuđača: **KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge i STEP d.d. Sarajevo** je ocijenjena kao prihvatljiva na osnovu člana 2. stav (1) tačka l) pod 1) Zakona, jer ista ispunjava sve kriterije za izbor najpovoljnije ponude iz tenderske dokumentacije, te je ponuda u skladu sa tehničkom specifikacijom.

Ponuđaču: **GENEL d.o.o. Mostar** kao ovlaštenom predstavniku grupe ponuđača GENEL d.o.o. Mostar i ELNOS BL d.o.o. Banja Luka upućen je akt broj: 1-9891-1/2025 kojim se traži saglasnost za ispravku računске greške u tački 3.1.1., na koju je ponuđač blagovremeno dao saglasnost aktom broj: 29-05/2025 od 22.05.2025. godine. Ukupna vrijednost ponude nakon ispravke računске greške iznosi 2.934.086,23 KM bez PDV-a, odnosno 3.432.880,89 sa PDV-om.

Prilikom pregleda ponude grupe ponuđača: **GENEL d.o.o. Mostar i ELNOS BL d.o.o. Banja Luka** uočeno je da je ponuđač u prilogu priloga 3. obrazca za cijenu ponude - RADOVI, Predmjer i predračun za „Nabavku radova...” na tri mjesta u polju jedinična cijena, bez obračunatog PDV-a (KM) koristio korektor i to na pozicijama 3.3.1., 4.4.5. i 8.3.6., a da pritom nije postupio u skladu sa odredbom Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda, član 18., stav (1) pod m).

Prilikom razmatranja ove vrste upotrebe korektora, Komisija za nabavke je zauzela jedinstven stav da se ova korekcija ne treba posmatrati kao ispravka koja je pobliže uređena pomenutim Upustvom, obzirom da je ponuđač u svakom narednom podzbiru i zbiru ponude čitko i jasno upisao ispravne vrijednosti, te u konačnosti u polju ukupna vrijednost bez obračunatog PDV-a (KM) upisao ispravne vrijednosti i time nedvosmisleno izrazio ukupnu vrijednost ponude. Sabiranjem cijena izraženih po stavkama, dobije se tačan iznos ukupne ponude koji je uredno upisan bez bilo kakvih korekcija ili ispravki. Nadalje, iz sadržaja ostatka ponude jasno i

nedvosmisleno se može utvrditi da načinjena korekcija od strane ponuđača ne utiče na valjanost ponude pa stim u vezi osnovano je istu cijeliti kao manje odstupanje koje nije od presudne važnosti za prihvatljivost ponude.

Zaključeno je da ponuda ispunjava sve obavezne specifikacije i zahtjeve koje su navedene u tenderskoj dokumentaciji, te je ocijenjena kao prihvatljiva.

Oba ponuđača su u ponudama dostavili zahtijevane dokaze po izjavama 45. i 47. Zakona.

Ugovor se dodjeljuje u skladu sa članom 64. stav (1) tačka a) Zakona, tj. u skladu sa kriterijem ekonomski najpovoljnija ponuda. U skladu sa bodovnom listom, ugovor će se ponuditi najuspješnijem kvalifikovanom ponuđaču čija je ponuda dobila najviši ukupan broj bodova.

Postupak se okončava u skladu sa članom 69. stav 1. tačka a) Zakona.

PONUĐAČ:	*** NAPOMENA: CIJENA NAVEDENA U OVOJ OCJENI JE CIJENA NAKON RAČUNSKJE PROVJERE			
	1. CIJENA: ***** *** 90%	2. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: ***** * 5%	2. ROK IZVOĐENJA RADOVA: ***** * 5%	1+2+3 UKUPNO BODOVA *****
	IZRAČUN: (najniža cijena koja je ponuđena / cijena koja je predmet ocijene) x 90% = BODOVA	IZRAČUN: (najduži ponuđeni rok plaćanja / rok plaćanja ponuđen u ponudi koja se ocijenjuje) x 5% = BODOVA	IZRAČUN: (najkraći ponuđeni rok izvođenja radova / rok izvođenja radova ponuđen u ponudi koja se ocijenjuje) x 5% = BODOVA	
GRUPA Ponuđača: Končar- elektroindustrija d.d. Zagreb i STEP d.d. Sarajevo	3.181.673,05 KM	Uvjeti plaćanja (dana)	Rok izvođenja radova (dana)	
		60	290	
	Obračun bodova	Obračun bodova	Obračun bodova	93,00
	83,00	5	5	
GRUPA Ponuđača: Genel d.o.o. Mostar i Elnos BL d.o.o. Banja Luka	2.934.086,23 KM	Uvjeti plaćanja (dana)	Rok izvođenja radova (dana)	
		60	300	
	Obračun bodova	Obračun bodova	Obračun bodova	99,83
	90,00	5	4,83	

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da su ispunjeni zakonski uslovi za nastavak postupka nabavke i zaključenje ugovora, te je u skladu sa članom 19. stav (1) Pravilnika o javnoj nabavci roba, usluga i radova broj: UD-24662-1-3./2022 od 02.12.2022. godine JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo dala p r e p o r u k u Upravi Društva za donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, kojom Ugovor za javnu nabavku radova – Postavljanje opreme i instalacija daljinskog upravljanja postrojenjima za električnu vuču na prugama Doboј (Maglaj) – Sarajevo i Sarajevo – Čapljina, tender broj: UDUD-3202-1/2025, dodjeljuje grupi ponuđača: GENEL d.o.o. Mostar i ELNOS BL d.o.o. Banja Luka, sa cijenom od 2.934.086,23 KM bez PDV-a, odnosno 3.432.880,89 sa PDV-om.

Uprava Društva je prihvatila preporuku Komisije, te je u skladu sa navedenim donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: UD-13070-1-5.4./2025 od 09.07.2025. godine, kojom je ugovor dodijeljen grupi ponuđača: GENEL d.o.o. Mostar i ELNOS BL d.o.o. Banja Luka. Ponuđači su o ishodu postupka obaviješteni Obavještenjem broj: 1-13487-1/2025 od 15.07.2025. godine.

Po zaprimanju Obavještenja grupa ponuđača KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge i STEP d.d. Sarajevo je putem Ugovornog organa izjavila Uredu za razmatranje žalbi Žalbu broj: 75-25-00065 od 30.07.2025. godine, zaprimljenu dana 04.08.2025. godine pod brojem protokola: 45-14449-1/2025, na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: UD-13070-1-5.4./2025 od 09.07.2025. godine, osporavajući ukupno VI tačaka obrazloženja Odluke.

U skladu sa članom 100. stav 1. Zakona, ugovorni organ je utvrdio da je žalba blagovremena, dopuštena, uredna i izjavljena od strane ovlaštenog lica i od lica koje ima aktivnu legitimaciju. Na osnovu stava 5. istog člana Zakona, Ugovorni organ je u zakonski ostavljenom roku dostavio Izjašnjenje na navode Žalbe broj: 1-14819-1/2025 od 08.08.2025. godine, (u kojem Žalbu u cjelosti odbacuje kao neosnovanu), kao i kompletnu dokumentaciju vezanu za otvoreni postupak javne nabavke - Uredu za razmatranje žalbi na dalje odlučivanje.

Ugovorni organ je u skladu sa članom 110. Zakona odgodio nastavak predmetnog postupka javne nabavke do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi, putem Portala javnih nabavki.

U skladu sa navedenim, Ured za razmatranje žalbi je donio Rješenje broj: JN2-01-07-1-1274-6/25 od 28.08.2025. godine, u kojem usvaja žalbu grupe ponuđača: KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge i STEP d.d. Sarajevo, poništava Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: UD-13070-1-5.4./2025 od 09.07.2025. godine, te predmet vraća ugovornom organu na ponovni postupak.

Komisija na svom ponovnom zasijedanju konstatuje da prihvata odredbe Rješenja Ureda za razmatranje žalbi po pitanju ocjene ponude prvorangiranog ponuđača u predmetnom postupku, te ponudu grupe ponuđača GENEL d.o.o. Mostar i ELNOS BL d.o.o. Banja Luka odbacuje kao neprihvatljivu na osnovu člana 2. stav 1) tačka 1) pod 2) Zakona, iz sljedećih razloga:

- Tehničkom specifikacijom, tačka 5.1.1. SCADA serveri, traženo je, pored svih tehničkih karakteristika navedenih u tački 5.1.1. da je ponuđen server predviđen i za radnu temperaturu od -10°C do +60°C. Uvidom u Tablu ponuđene opreme (Prilog 12, strana 319, stavka 2), ponuđač je ponudio server oznake MIC 770 BTO proizvođača Advantech, za radnu temperaturu -10 do +50, što ne ispunjava zahtijevanu specifikaciju.

- Tehničkom specifikacijom, tačka 5.3.5. Rastavljači kontaktne mreže sa motornim pogonom, traženi su rastavljači za kontaktnu mrežu. Uvidom u Tablu ponuđene opreme (Prilog 12, strana 329, stavka 19), ponuđač je ponudio rastavljač ONI 30W/16-2 proizvođača HITACHI (ABB), ali nije naveo da se rastavljač može primjenjivati na postrojenjima kontaktne mreže. Uvidom u tehničku dokumentaciju proizvođača koja je dostupna na internetu (katalog i servisni priručnik) za navedeni tip rastavljača, nije eksplicitno navedeno da se

isti može primjenjivati na kontaktnoj mreži, tj. da je namjenjen za primjenu u željezničkim sistemima. Napominjemo da se isti neće primjenjivati za podužno ili poprečno sekcionisanje kontaktne mreže na otvorenoj pruzi ili stanici.

Ponuda se odbacuje u skladu sa članom 68. stav 4) pod i) Zakona, jer ista nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Što se tiče ostala dva žalbena navoda pod (C) i (F) u kojima je žalba grupe ponuđača: KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge i STEP d.d. Sarajevo prihvaćena, Komisija je ponovnim pregledom ponude utvrdila sljedeće:

1. Grupa ponuđača GENEL d.o.o. Mostar i ELNOS BL d.o.o. Banja Luka je u ponudi ponudila Jednopolni naponski transformator proizvođača HITACHI (ABB) tvorničke oznake (koda) TJC 7 25000/100, čime je jasno i nedvosmisleno definisan tip transformatora sa sekundarnim naponom od 100V kako je i traženo Predmjerom i predračunom. Pregledajući dostupni katalog navedenog proizvoda jasno je da se radi o traženom transformatoru sekundarnog napona 100V što Ugovorni organ prihvata kao zadovoljavajući, jer je upis od 110 V sekundarnog napona od strane ponuđača u Tablu ponuđene opreme (Prilog 12. strana 327) štamparska greška.

2. Ugovorni organ je utvrdio da je grupa ponuđača **GENEL d.o.o. Mostar i ELNOS BL d.o.o. Banja Luka** dostavila ovjerenu kopiju važećeg ISO 9001:2015 certifikata izdatog na ime člana grupe **ELNOS BL d.o.o. Banja Luka** i to na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Valjanost certifikata i dokaz da je izdan na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini utvrđeno je putem provjere aplikacijom za čitanje QR koda koji se nalazi na dostavljenom certifikatu. Navedeni certifikat je u skladu sa zahtjevom iz tačke 13.9. Tenderske dokumentacije, te se smatra validnim dokazom o ispunjenju traženog uslova kako je Tenderskom dokumentacijom u tački 13.10 precizirano.

U skladu sa gore navedenim, a postupajući po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-01-07-1-1274-6/25 od 28.08.2025. godine, Komisija daje preporuku Upravi Društva za donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku za javnu nabavku radova – Postavljanje opreme i instalacija daljinskog upravljanja postrojenjima za električnu vuču na prugama Doboje (Maglaj) – Sarajevo i Sarajevo – Čapljina, tender broj: UDUD-3202-1/2025, kojom se ugovor dodjeljuje drugorangiranom ponuđaču i to grupi ponuđača KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge i STEP d.d. Sarajevo, sa cijenom od 3.181.673,05 KM (bez PDV-a), odnosno 3.722.557,47 KM (sa PDV-om), a sa u skladu sa članom 64. stav (1) tačka a) Zakona, tj. u skladu sa kriterijem ekonomski najpovoljnija ponuda.

Uprava Društva je prihvatila preporuku Komisije, te je u skladu sa navedenim donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: UD-20616-1-3.4./2025 od 13.11.2025. godine, kojom je ugovor dodijeljen drugorangiranom ponuđaču i to grupi ponuđača KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge i STEP d.d. Sarajevo. Ponuđači su o ishodu postupka obaviješteni Obavještenjem broj: 1-21059-1/2025 od 17.11.2025. godine.

Po zaprimanju Obavještenja grupa ponuđača GENEL d.o.o. Mostar i ELNOS BL d.o.o. Banja Luka je putem Ugovornog organa izjavila Uredu za razmatranje žalbi Žalbu broj: 956-11/2025 od 29.11.2025. godine, zaprimljenu dana 05.12.2025. godine pod brojem protokola: 45-22179-1/2025, na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj UD-20616-1-3.4./2025 od 13.11.2025. godine, osporavajući ukupno VI tačaka obrazloženja Odluke.

U skladu sa članom 100. stav 1. Zakona, Ugovorni organ je utvrdio da je žalba blagovremena, dopuštena, uredna i izjavljena od strane ovlaštenog lica i od lica koje ima aktivnu legitimaciju. Na osnovu stava 5. istog

člana Zakona, Ugovorni organ je u zakonski ostavljenom roku dostavio Izjašnjenje na navode Žalbe broj: 1-22525-1/2025 od 10.12.2025. godine, (u kojem Žalbu u cjelosti odbacuje kao neosnovanu), kao i kompletnu dokumentaciju vezanu za otvoreni postupak javne nabavke - Uredu za razmatranje žalbi na dalje odlučivanje.

Kako je postupak javne nabavke već ranije obustavljen, nije bilo osnova za njegov dalji nastavak do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi.

U skladu sa navedenim, Ured za razmatranje žalbi je donio Rješenje broj: JN2-01-07-1-2016-7/25 od 29.12.2025. godine, u kojem usvaja žalbu grupe ponuđača: GENEL d.o.o. Mostar i ELNOS BL d.o.o. Banja Luka, poništava Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: UD-20616-1-3.4./2025 od 13.11.2025. godine, te predmet vraća ugovornom organu na ponovni postupak.

Postupajući po Rješenja Ureda za razmatranje žalbi broj JN2-01-07-1-2016-7/25 od 29.12.2025. godine, Komisija u ponovljenom postupku je izvršila pregled i ocjenu ponuda i konstatuje sljedeće:

1. Ponudu grupe ponuđača GENEL d.o.o. Mostar i ELNOS BL d.o.o. Banja Luka odbacuje kao neprihvatljivu na osnovu člana 2. stav 1) tačka 1) pod 2) Zakona, iz sljedećih razloga:

- Tehničkom specifikacijom, tačka 5.1.1. SCADA serveri, traženo je, pored svih tehničkih karakteristika navedenih u tački 5.1.1. da je ponuđeni server predviđen i za radnu temperaturu od -10°C do +60°C. Uvidom u Tablu ponuđene opreme (Prilog 12, strana 319, stavka 2), ponuđač je ponudio server oznake MIC 770 BTO proizvođača Advantech, za radnu temperaturu od -10 do +50°C, što ne ispunjava zahtijevanu specifikaciju. Također, uvidom u tehničku dokumentaciju proizvođača za navedeni tip servera, dostupnu na internet stranici proizvođača ([https://advdownload.advantech.com/productfile/PIS/MIC-770/file/MIC-770_DS\(123024\)20250116181954.pdf](https://advdownload.advantech.com/productfile/PIS/MIC-770/file/MIC-770_DS(123024)20250116181954.pdf)) jasno se vidi da ponuđeni server namijenjen za radnu temperaturu od -10 do +50 °C.

Iako je Žalioc u svojoj žalbi naveo da može opremiti server sa dodatnim hlađenjem da bi zadovoljio traženi tehnički uslov, te se poziva na potvrdu distributera kojom pokušava dokazati ispunjenje traženih uslova u pogledu temperature, Ugovorni organ ne smije prihvatiti dodatno dostavljene dokaza, mimo onih koji su bili dostavljeni u originalnoj ponudi, jer bi to predstavljalo dopunu ponude, a što je u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Sa aspekta dokazivanja tehničkih specifikacija, jedino mjerodavni su podaci i dokumentacija proizvođača ili dokumentacija izdata uz njegovo ovlaštenje, budući da proizvođač provodi laboratorijska i druga propisana ispitivanja proizvoda te snosi odgovornost za tačnost i vjerodostojnost tehničkih karakteristika. Distributer opreme nije ovlašten da samostalno mijenja, dopunjava niti garantuje tehničke specifikacije koje nisu u skladu sa zvaničnom dokumentacijom proizvođača, osim ukoliko za to ne posjeduje izričito pisano ovlaštenje proizvođača. Svako odstupanje od tehničkih podataka proizvođača mora biti potkrijepljeno odgovarajućom dokumentacijom proizvođača kako bi se moglo smatrati validnim dokazom ispunjenosti tehničkih zahtjeva.

- Tehničkom specifikacijom, tačka 5.3.5. Rastavljači kontaktne mreže sa motornim pogonom, traženi su rastavljači za kontaktnu mrežu. Uvidom u Tabelu ponuđene opreme (Prilog 12, strana 329, stavka 19), ponuđač je ponudio rastavljač ONI 30W/16-2 proizvođača HITACHI (ABB), ali nije naveo da se rastavljač može primjenjivati na postrojenjima kontaktne mreže.

Uvidom u javno dostupnu tehničku dokumentaciju proizvođača za navedeni tip rastavljača utvrđeno je sljedeće:

a) Katalog proizvoda – “ON Medium Voltage Outdoor Disconnectors” – dostupan na internet stranici <https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK106713A4991&LanguageCode=en&DocumentPartId&Action=Launch>

Na strani 4 kataloga navedeno je da su predmetni rastavljači namijenjeni za korištenje u vanjskim AC mrežama (outdoor AC networks). Međutim, u katalogu nije navedeno da se rastavljač može koristiti na postrojenjima kontaktne mreže niti da je projektovan za primjenu u željezničkim elektroenergetskim sistemima.

b) Servisni priručnik – “Outdoor Disconnectors ONIII (ONI) for 24 and 36 kV” – dostupan na internet stranici https://library.e.abb.com/public/f148adb1e9f049e783447e2a9bf2e313/ABB_odlacznik%20ON_eng_Hires.pdf?x-sign=LtioG+AP2ePg5JW4WSN7u1ccGRWzhB8Cgxr+BI06emUHMjAJKOcboQW5tG7Y2vO+
Na strani 4 servisnog priručnika, u dijelu koji se odnosi na usklađenost sa EN normama, navedene su opšte norme za visokonaponske rastavljače. Međutim, nisu navedene EN norme koje se odnose na opremu za primjenu u željezničkim sistemima napajanja i postrojenjima kontaktne mreže.

Iz naprijed navedenog proizilazi da ponuđeni rastavljač ONI 30W/16-2 ne ispunjava tehničke uslove zahtjevane Tehničkom specifikacijom, tačkom 5.3.5.

2. Ponudu grupe ponuđača KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge i STEP d.d. Sarajevo odbacuje kao neprihvatljivu na osnovu člana 2. stav 1) tačka 1) pod 2) Zakona, iz sljedećih razloga:

- Tehničkom specifikacijom, tačka 1.5. Predmjera i predračuna, specificiran je uređaj besprekidnog napajanja u redundantnoj konfiguraciji, (ispravljač, izmjenjivač, bypass sklopka) za industrijsku primjenu. Vršna potrošnja 3 kW, nominalna potrošnja 1,5 kW, autonomija 6 sati.

Uvidom u Tablu ponuđene opreme (Prilog 12, strana 164, stavka 5), ponuđač je ponudio uređaj besprekidnog napajanja (UPS) u oznaci SDU 1000 A5 proizvođača RIELLO.

Radi provjere usklađenosti ponuđene opreme sa zahtjevima iz tehničke specifikacije, ugovorni organ je izvršio uvid u zvaničnu internet stranicu proizvođača RIELLO (<https://www.riello-ups.co.uk/products/1-ups/117-sentinel-dual-sdu>), uključujući kataloge i dostupnu tehničku dokumentaciju za seriju Sentinel Dual (SDU) na internet stranici proizvođača. Tom prilikom nije bilo moguće utvrditi postojanje proizvoda oznake „SDU 1000 A5“, te iz ponude nije moguće nedvosmislena identifikacija proizvoda koji se nudi.

Pošto se nije moglo nesporno ili bez sumnje utvrditi da ponuđeni model postoji na tržištu, ugovorni organ nije mogao izvršiti provjeru tehničke usklađenosti proizvoda sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Kada se ne može utvrditi identitet i tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda, smatra se da ponuđač nije dokazao ispunjenost uslova iz tehničke specifikacije.

Slijedom navedenog, a imajući u vidu da ugovorni organ ne može sa sigurnošću utvrditi koji se konkretan proizvod nudi niti da li isti ispunjava propisane tehničke zahtjeve, ponuda se u ovom dijelu smatra neprihvatljivom.

- U skladu sa Tehničkom specifikacijom, tačka 5.2. – Telekomunikacije, pored ostalih tehničkih zahtjeva propisano je da ponuđeni industrijski switch za staničnu komunikaciju mora ispunjavati uslov: MTBF > 600.000 sati, prema IEC 61709. Uvidom u Tabelu ponuđene opreme (Prilog 12, strana 166, stavka 12), ponuđač je ponudio switch oznake L110-F2G, proizvođača Westermo, te je u koloni „Karakteristike ponuđene opreme u skladu sa 5.2“ naveo: „do 667.000 sati MTBF prema IEC 61709 standardu“, čime bi potvrdio ispunjenost traženog uslova u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Postupajući po uputama URŽ-a iz Rješenja, ugovorni organ je izvršio uvid u javno dostupnu zvaničnu tehničku dokumentaciju proizvođača za navedeni tip switch-a, te je utvrđeno sljedeće:

U tehničkoj dokumentaciji (westermo_ds_l110-f2g_1804_revD – dostupnu na internet stranici https://www.westercom.eu/en/managed-layer-2-switches/4530/westermo-l110-f2g-12vdc.html?srsId=AfmBOoptpR4zy5mtGOKu4CELnw1v8Wi7HC5ZMoSES6BnUdeoF6nYhH_0) naveden je MTBF 630.000 sati prema standardu MIL-HDBK-217K.

Iz dostupne zvanične dokumentacije proizvođača ne proizilazi da je MTBF za ponuđeni uređaj utvrđen prema standardu IEC 61709, što znači da je ponuđač u ponudi naveo neistinite podatke popunjavajući Tabelu ponuđene opreme (Prilog 12, strana 166, stavka 12).

S obzirom na to da je ponuđač u ponudi naveo podatke koji nisu potvrđeni zvaničnom tehničkom dokumentacijom proizvođača, ponuda se u ovom dijelu smatra neprihvatljivom.

- U skladu sa Tehničkom specifikacijom, tačka 5.2. – Telekomunikacije, pored ostalih tehničkih zahtjeva propisano je da ponuđeni industrijski switch sa optičkim interfejsom mora ispunjavati uslov: MTBF > 600.000 sati, prema IEC 61709. Uvidom u Tabelu ponuđene opreme (Prilog 12, strana 166, stavka 13), ponuđač je ponudio switch oznake L106-F2G, proizvođača Westermo, te je u koloni „Karakteristike ponuđene opreme u skladu sa 5.2“ naveo: „do 667.000 sati MTBF prema IEC 61709 standardu“, čime je potvrdio ispunjenost traženog uslova u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Postupajući po uputama URŽ-a iz Rješenja, ugovorni organ je izvršio uvid u javno dostupnu zvaničnu tehničku dokumentaciju proizvođača za navedeni tip switch-a, te je utvrđeno sljedeće:

U tehničkoj dokumentaciji (westermo_ds_lynx_100 and 200 series_2501_en_revh - dostupnu na internet stranici <https://www.westermo.com/products/ethernet-switches/layer-2/1105-s1>) naveden je MTBF 615.000 sati prema standardu MIL-HDBK-217K za model L106-F2G.

Iz dostupne zvanične dokumentacije proizvođača ne proizlazi da je MTBF za ponuđeni uređaj utvrđen prema standardu IEC 61709, što znači da je ponuđač u ponudi naveo neistinite podatke popunjavajući Tabelu ene opreme (Prilog 12, strana 166, stavka 13).

S obzirom na to da je ponuđač u ponudi naveo podatke koji nisu potvrđeni zvaničnom tehničkom dokumentacijom proizvođača, ponuda se u ovom dijelu smatra neprihvatljivom.

- U skladu sa Tehničkom specifikacijom, tačka 5.2. – Telekomunikacije, pored ostalih tehničkih zahtjeva propisano je da ponuđeni stabilni pretvarač za industrijski switch mora ispunjavati uslov: MTBF > 500.000 sati, prema IEC 61709. Uvidom u Tabelu ponuđene opreme (Prilog 12, strana 166, stavka 14), ponuđač je ponudio switch oznake PRO ECO 120W 24V 5A, proizvođača Weidmuller, te je u koloni „Karakteristike ponuđene opreme u skladu sa 5.2“ naveo: „MTBF > 500.000 prema IEC 61709 standardu“, čime je potvrdio ispunjenost traženog uslova u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Postupajući po uputama URŽ-a iz Rješenja, ugovorni organ je izvršio uvid u javno dostupnu zvaničnu tehničku dokumentaciju proizvođača za navedeni stabilnog pretvarača, te je utvrđeno sljedeće:

Na internet stranici proizvođača (<https://eshop.weidmueller.com/en/pro-eco-120w-24v-5a/p/1469480000>) naveden je MTBF minimalno 1.000.000 sati prema standardu SN 29500.

Iz dostupne zvanične dokumentacije proizvođača ne proizlazi da je MTBF za ponuđeni uređaj utvrđen prema standardu IEC 61709, što znači da je ponuđač u ponudi naveo neistinite podatke popunjavajući Tabelu ponuđene opreme (Prilog 12, strana 166, stavka 43).

S obzirom na to da je ponuđač u ponudi naveo podatke koji nisu potvrđeni zvaničnom tehničkom dokumentacijom proizvođača, ponuda se u ovom dijelu smatra neprihvatljivom.

U vezi ostalih navoda iz Rješenja Ureda za razmatranje žalbi broj JN2-01-07-1-2016-7/25 od 29.12.2025.godine, Komisija je stava da ostaje pri ocjeni da navedene specifikacije Programska SCADA, server SCADA te ISO Certifikati zadovoljavaju tražene uslove a što je utvrđeno ponovnim pregledom svih ponuda.

Komisija je konstatovala da nisu ispunjeni zakonski uslovi za nastavak postupka nabavke i zaključenje ugovora o javnoj nabavci radova – Postavljanje opreme i instalacija daljinskog upravljanja postrojenjima za električnu vuču na prugama Doboj (Maglaj) – Sarajevo i Sarajevo – Čapljina, tender broj: UDUD-3202-1/2025, te u skladu sa članom 19. stav 1) Pravilnika o javnoj nabavci roba, usluga i radova broj: UD-24662-1-3./2022 od 02.12.2022. godine, te dala p r e p o r u k u Upravi Društva za donošenje Odluke o poništenju predmetnog postupka, a na osnovu člana 69. stav (2) pod d) Zakona, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Uprava Društva je prihvatila preporuku Komisije, te je u skladu sa navedenim odlučeno kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste, a u skladu sa članom 99. i 101. Zakona.

Dostaviti:

- Željeznička infrastruktura,
- Sektor plana, analize i raspoređivanja prihoda,
- Sektor za nabavke i prodaju/x2,
- Ponuđačima /x2,
- Uz Zapisnik,
- a/a.

VP Predsjednik Uprave – Generalnog direktora
Mirza Hadžibegić, dipl.ecc.

